



# Scintigraphie Ganglion Sentinelle

La scintigraphie du ganglion sentinelle est un examen d'imagerie fonctionnelle qui permet de localiser le premier ganglion de la chaîne ganglionnaire (en région axillaire pour les cancers du sein) afin d'aider le chirurgien à bien le repérer lors de son intervention. L'existence de ce ganglion est normal, et sa visualisation ne veut pas dire qu'il est atteint. Le produit utilisé pour l'examen est une préparation radioactive à base d'albumine humaine, dérivé de produits sanguins, contrôlé avec précaution par le laboratoire fabricant pour éviter tout risque de contamination.

# Scintigraphie Ganglion Sentinelle

## Consignes à appliquer

- Prévoir 4 heures de disponibilité
- Le jour de votre examen : vous pouvez manger, boire et prendre vos médicaments normalement
- Si vous êtes enceinte, susceptible de l'être ou que vous allaitez : merci de nous le signaler, l'examen pouvant être reporté après avis médical

# Scintigraphie Ganglion Sentinelle

## A ne pas oublier le jour J

- Votre carte vitale ou votre attestation de sécurité sociale
- La demande de votre examen
- Vos anciens examens (scintigraphies, radios, scanner, IRM, échographies, bilans sanguins...)



# Scintigraphie Ganglion Sentinelle

## Arrivée dans le service

- Accueil, validation médicale et formalités administratives au secrétariat
- Passage seul sans accompagnant en salle d'attente "chaude"
- Interrogatoire en lien avec votre prescription par un manipulateur radio



# Scintigraphie Ganglion Sentinelle

## Injection du traceur


- à l'aide de micro-aiguilles (autour de l'aréole du sein, ou autour de la cicatrice si mélanome)
- Massage de la zone d'injection (si examen du sein) nécessaire à la migration du traceur, durant 5 minutes
- Un horaire de reprise vous sera communiqué jusqu'à 3 heures plus tard.



# Scintigraphie Ganglion Sentinelle

## Acquisition des images

- Sur une gamma-caméra durant 10 minutes



# Scintigraphie Ganglion Sentinelle

## Vos résultats

- 15 à 30 minutes après la fin de l'examen
- Après interprétation des images et rédaction du compte-rendu vos résultats vous seront remis le jour même en mains propres par le médecin nucléaire.

# Scintigraphie Ganglion Sentinelle

## Après votre examen

- Le peu de produit radioactif injecté ne provoque pas d'effet secondaire.
- La radioactivité résiduelle qui subsiste après l'examen s'élimine naturellement et peut être accélérée en buvant.
- Vous pouvez manger normalement, reprendre votre travail ou toute autre activité.
- De plus vous pouvez rester au contact d'autres personnes y compris les femmes enceintes et enfants en bas âge.