



# Scintigraphie Glandes Salivaires

La scintigraphie des glandes salivaires est un examen d'imagerie fonctionnelle qui permet de quantifier le travail des glandes salivaires (parotides et glandes sous-mandibulaires), à l'aide d'un produit radioactif injecté par voie intraveineuse en très faible quantité, afin de rechercher des signes de dysfonctionnement des glandes salivaires (pouvant s'intégrer dans le cadre d'un syndrome sec ou d'une maladie de Goujerot-Sjögren par exemple).

# Scintigraphie Glandes Salivaires

## Consignes à appliquer

- Prévoir 1h30 de disponibilité
- Le jour de votre examen : vous devez être à jeun. Vous pouvez boire un peu d'eau sans sucre et prendre vos médicaments normalement.
- Si vous êtes enceinte, susceptible de l'être ou que vous allaitez : merci de nous le signaler, l'examen pouvant être reporté après avis médical

# Scintigraphie Glandes Salivaires

## A ne pas oublier le jour J

- Votre carte vitale ou votre attestation de sécurité sociale
- La demande de votre examen
- Vos anciens examens (scintigraphies, radios, scanner, IRM, échographies, bilans sanguins...)



# Scintigraphie Glandes Salivaires

## Arrivée dans le service

- Accueil, validation médicale et formalités administratives au secrétariat
- Passage seul sans accompagnant en salle d'attente "chaude"
- Interrogatoire en lien avec votre prescription par un manipulateur radio



# Scintigraphie Glandes Salivaires

## Injection du traceur



- Par voie intraveineuse au niveau du bras



# Scintigraphie Glandes Salivaires

## Acquisition des images

- Sur une gamma-caméra, directement après l'injection et durant 30 minutes, avec ingestion par une paille de jus de citron pur à la 25e minute d'examen.




PAROTIDE DTE

PAROTIDE G



SOUS MAXILLAIRE DTE

SOUS-MAXILLAIRE G



# Scintigraphie Glandes Salivaires

## Vos résultats

- 5 minutes après la fin de l'examen le temps que le médecin nucléaire vérifie la qualité des images.
- Après interprétation des images et rédaction du compte-rendu vos résultats vous seront remis le jour même en mains propres par le médecin nucléaire.

# Scintigraphie Glandes Salivaires

## Après votre examen

- Le peu de produit radioactif injecté ne provoque pas d'effet secondaire.
- La radioactivité résiduelle qui subsiste après l'examen s'élimine naturellement et peut être accélérée en buvant.
- Vous pouvez manger normalement, reprendre votre travail ou toute autre activité.
- De plus vous pouvez rester au contact d'autres personnes y compris les femmes enceintes et enfants en bas âge.