



Scintigraphie Rénale MAG3

La scintigraphie rénale au MAG3 est un examen d'imagerie fonctionnelle qui permet d'étudier le fonctionnement en temps réel de chaque rein et l'écoulement de l'urine vers la vessie à l'aide d'un produit radioactif injecté par voie intraveineuse en faible quantité.

Scintigraphie Rénale MAG3

Consignes à appliquer

- Prévoir 2 heures de disponibilité
- Le jour de votre examen : vous pouvez manger et prendre vos médicaments normalement
- Il est important de bien s'hydrater en buvant au moins 1 demi-litre d'eau dans l'heure qui précède l'examen
- Si vous êtes enceinte, susceptible de l'être ou que vous allaitez : merci de nous le signaler, l'examen pouvant être reporté après avis médical

Scintigraphie Rénale MAG3

A ne pas oublier le jour J

- Votre carte vitale ou votre attestation de sécurité sociale
- La demande de votre examen
- Vos anciens examens (scintigraphies, radios, scanner, IRM, échographies, bilans sanguins...)



Scintigraphie Rénale MAG3

Arrivée dans le service

- Accueil, validation médicale et formalités administratives au secrétariat
- Passage seul sans accompagnant en salle d'attente "chaude"
- Interrogatoire en lien avec votre prescription par un manipulateur radio



Scintigraphie Rénale MAG3

Injection


- Pose d'une perfusion par voie intraveineuse au niveau du bras
- Retour en salle d'attente "chaude" pendant 15 minutes
- Injection du traceur par voie intraveineuse sur une gamma-caméra



Scintigraphie Rénale MAG3

Acquisition des images

- Immédiatement après l'injection durant 40 minutes



Scintigraphie Rénale MAG3

Vos résultats

- 15 à 30 minutes après la fin de l'examen
- Après interprétation des images et rédaction du compte-rendu vos résultats vous seront remis le jour même en mains propres par le médecin nucléaire.

Scintigraphie Rénale MAG3

Après votre examen

- Le peu de produit radioactif injecté ne provoque pas d'effet secondaire.
- La radioactivité résiduelle qui subsiste après l'examen s'élimine naturellement et peut être accélérée en buvant.
- Vous pouvez manger normalement, reprendre votre travail ou toute autre activité.
- De plus vous pouvez rester au contact d'autres personnes y compris les femmes enceintes et enfants en bas âge.